

BLACK IRON

QUALITY TOOLS

LA CALIDAD DE TU TRABAJO SE VE EN
LA CALIDAD DE TUS HERRAMIENTAS



Contáctanos:



351 314-4904



clientes@todofer.com.ar / ventas@todofer.com.ar



Los Malvones 10.027 Bº La floresta Córdoba (CP5125)



NUESTRA UBICACIÓN:



Contáctanos:



351 314-4904



clientes@todofer.com.ar / ventas@todofer.com.ar



Los Malvones 10.027 Bº La floresta Córdoba (CP5125)

DISCOS DIAMANTADOS



DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DS115	DS180	DS230
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	7" - 180mm	9" - 230mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.200RPM	8.500RPM	6.600RPM
BUJE	16/22mm	16/22mm	16/22mm
ESPESOR	2mm	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	5 U
BULTO CERRADO	100 U	50 U	25 U



Ideales para corte de:

Baldosas, baldosones, contrapisos, hormigón, ladrillos, mampostería, mármol, materiales áridos, mosaicos y refractarios.

DISCOS DIAMANTADOS CONTINUOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DC115	DC180	DC230
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	7" - 180mm	9" - 230mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.200RPM	8.500RPM	6.600RPM
BUJE	16/22mm	16/22mm	16/22mm
ESPESOR	2mm	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	5 U
BULTO CERRADO	100 U	50 U	25 U



Ideales para corte **HÚMEDO** de:

Azulejos, cerámicas esmaltadas, cristales y hormigón.

DISCOS DIAMANTADOS TURBO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DT115	DT180	DT230
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	7" - 180mm	9" - 230mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.200RPM	8.500RPM	6.600RPM
BUJE	16/22mm	16/22mm	16/22mm
ESPESOR	2mm	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	5 U
BULTO CERRADO	100 U	50 U	25 U



Ideales para corte de:

Carpetas de cemento, cerámicas doble acción, electro grafito, ladrillos, lajas blandas, laminas delgadas de acero, mármol, piedras duras, plasticos reforzados, porcelanas, refractarios, tejas y yeso.

DISCOS DIAMANTADOS MULTI TURBO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DMT115	DMT180	DMT230
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	7" - 180mm	9" - 230mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.200RPM	8.500RPM	6.600RPM
BUJE	16/22mm	16/22mm	16/22mm
ESPESOR	2mm	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	5 U
BULTO CERRADO	100 U	50 U	25 U



Ideales para corte de:

Carpetas de cemento, cerámicas doble acción, electro grafito, granito, hormigón, ladrillos, lajas blandas, laminas delgadas de acero, mármol, piedras duras, plásticos reforzados, porcelanas, refractarios, tejas y yeso.

DISCOS DIAMANTADOS UNIVERSALES

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DU115	DU180	DU230
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	7" - 180mm	9" - 230mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.200RPM	8.500RPM	6.600RPM
BUJE	16/22mm	16/22mm	16/22mm
ESPESOR	2mm	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	5 U
BULTO CERRADO	100 U	50 U	25 U




Ideales para corte de:

Azulejos, baldosas, baldosones, carpetas de cemento, cerámicas doble cocción, cerámicas esmaltadas, contrapisos, electro granito, hormigón, ladrillos, lajas blandas, láminas delgadas de acero, mampostería, mármol, mosaicos, piedras duras, plásticos reforzados, porcelanas, porcelanatos, refractarios, tejas y yeso

DISCOS DIAMANTADO TURBO FINO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DTF115
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.200RPM
BUJE	16/22mm
ESPESOR	1,2mm
CAJA INTERMEDIA	10 U
BULTO CERRADO	100 U



Ideal para corte de:

Acrílicos, azulejos, cerámicas doble cocción, cerámicas mono cocción, dekton, granitos, ladrillos, ladrillos huecos, lajas blancas, lajas negras, mármol, mosaicos, mosaicos compactos, piedras naturales duras, plásticos, porcelanas, porcelanatos, refractarios duros, silestone, tejas coloniales blandas, tejas esmaltadas duras y yeso

DISCO CORTE Y DESBASTE DE VIDRIO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DV115
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.300RPM - 80m/seg.
BUJE	7/8" - 22mm
ESPESOR	1,3mm
CAJA INTERMEDIA	25 U
BULTO CERRADO	100 U



Ideal para corte, desbaste y biselado de:
Cristal y vidrio

DISCO MUELA COPA DIAMANTADO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DMD110
DIÁMETRO	110mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.500RPM
BUJE	22,2mm
ESPESOR	5mm
CAJA INTERMEDIA	10 U
BULTO CERRADO	50 U



Ideal para desbaste, biselado y modelado de:

Cementos y compuestos, hormigón / hormigón armado, mamposterías, vigas y viguetas, bloques de cemento, baldosones, ladrillos, refractario duro, piedras naturales abrasivas, refractario blando, piedras artificiales, piedras naturales duras, cerámica mono y doble cocción.


DISCOS DE **OXIDO DE ALUMINIO**



DISCOS OXIDO DE ALUMINIO PLANOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DOA11512	DOA18018	DOA23018
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	7" - 180mm	9" - 230mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.300RPM	8.500RPM	6.600RPM
BUJE	22mm	22mm	22mm
ESPESOR	1,2mm	1,8mm	1,8mm
CAJA INTERMEDIA	50 U	25 U	25 U
BULTO CERRADO	400 U	100 U	100 U



Ideales para corte de:

Hierro, acero, acero inoxidable, fundición y otros metales.

DISCO OXIDO DE ALUMINIO DEPRIMIDOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DOA11550
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.300RPM
BUJE	22,2mm
ESPESOR	5mm
CAJA INTERMEDIA	25 U
BULTO CERRADO	100 U



Ideal para desbaste de:

Hierro, acero, acero inoxidable, fundición y otros metales.

DISCOS OXIDO DE ALUMINIO DOBLE MALLA

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DOA3030	DOA35030	DOA40030
DIÁMETRO	12" - 300mm	14" - 350mm	16" - 400mm
VELOCIDAD MÁXIMA	5.100RPM	4.400RPM	3.850RPM
BUJE	25,4mm	25,4mm	25,4mm
ESPESOR	3,0mm	3,0mm	3,0mm
CAJA INTERMEDIA	5 U	5 U	5 U
BULTO CERRADO	25 U	25 U	25 U



Doble malla de alta resistencia

Ideales para corte con maquinas sensitivas de:
Hierro, acero, acero inoxidable, fundición y otros metales.

DISCOS FLAPS



DISCOS FLAP DE OXIDO DE ALUMINIO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DFA.11540	DFA.11560	DFA.11580	DFA.115120
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.300RPM	13.300RPM	13.300RPM	13.300RPM
BUJE	22,2mm	22,2mm	22,2mm	22,2mm
ESPESOR	10,2mm	9,5mm	8,7mm	7,2mm
CAJA INTERMEDIA	20 U	20 U	20 U	20 U
BULTO CERRADO	200 U	200 U	200 U	200 U



Ideales para desbaste de:

Acero al carbono, hierro, aluminio, bronce, cobre, latón, aceros estructurales, maderas duras y blandas, plásticos, fibra de vidrio y rebabas de fundición

DISCOS FLAP DE OXIDO DE ZIRCONIO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	DFZ.11540	DFZ.11560	DFZ.11580	DFZ.115120
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.300RPM	13.300RPM	13.300RPM	13.300RPM
BUJE	22,2mm	22,2mm	22,2mm	22,2mm
ESPESOR	10,5mm	9,2mm	8,4mm	7mm
CAJA INTERMEDIA	20 U	20 U	20 U	20 U
BULTO CERRADO	200 U	200 U	200 U	200 U



Ideales para desbaste de:

Acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aleados, uso intensivo en acero al carbono y hierro, hierro fundido, metales duros y termotratados.

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA



DISCO REMOVEDOR DE PINTURA

Especificaciones Técnicas:

CARACTERÍSTICAS	Calidad Estándar (Color Negro)	Calidad Intermedia (Color Azul)	Calidad Alta (Color Púrpura)
AGRESIVIDAD	Media	Media-Alta	Muy Alta
ESTRUCTURA DE LA FIBRA	Densidad baja	Densidad media	Densidad alta
DURABILIDAD / VIDA ÚTIL	Baja/Media	Media	Extra Larga
RESISTENCIA AL CALOR	Baja	Media	Excelente

CÓDIGO	DRP115
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm
VELOCIDAD MÁXIMA	13.300RPM
BUJE	22mm
ESPESOR	17,6mm
CAJA INTERMEDIA	10 U
BULTO CERRADO	100 U




Linea púrpura de alta calidad



Ideal para remover pintura/barniz/oxido de:

Acero, hierro fundido, aluminio, cobre, latón, bronce, restos de juntas, masilla automotriz, pegamento de vinilos, calcomanías, restos de alfombras adheridas, protecciones bituminosas, madera, piedra, concreto y mampostería.

SIERRAS CIRCULARES



SIERRA CIRCULAR CORTE MADERA

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SCW.11524	SCW.11540	SCW.18024	SCW.18040
DIÁMETRO	4 1/2" - 115mm	4 1/2" - 115mm	7 1/4" - 185mm	7 1/4" - 185mm
VELOCIDAD MÁXIMA	12.000RPM	12.000RPM	8.500RPM	8.500RPM
CANTIDAD DE DIENTES	24 Dientes	40 Dientes	24 Dientes	40 Dientes
BUJE	16/19/22mm	16/19/22mm	16/19/22mm	16/19/22mm
ESPESOR DEL DIENTE	2mm	2mm	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	25 U	25 U	25 U	25 U
BULTO CERRADO	100 U	100 U	50 U	50 U



Ideales para corte de:

Maderas duras y semiduras, maderas blandas, aglomerados y MDF, terciados y fenólicos, caños de PVC, planchas de acrílico y policarbonato, perfiles plásticos y canaletas.

SIERRA CIRCULAR CORTE ALUMINIO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SCW.250100	SCW.300120
DIÁMETRO	10" - 254mm	12" - 305mm
VELOCIDAD MÁXIMA	6.000RPM	5.500RPM
CANTIDAD DE DIENTES	100 Dientes	120 Dientes
BUJE	16/19/22mm	16/19/22mm
ESPESOR DEL DIENTE	2mm	2mm
CAJA INTERMEDIA	5 U	5 U
BULTO CERRADO	25 U	20 U



Ideales para corte de:

Maderas duras y semiduras, maderas blandas, aglomerados y MDF, terciados y fenólicos, caños de PVC, planchas de acrílico y policarbonato, perfiles plásticos y canaletas.

MECHAS ESCALONADAS



MECHAS ESCALONADAS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	ME412	ME420	ME432
MATERIAL	HSS - 4341	HSS - 4341	HSS - 4341
DIÁMETROS	4 a 12mm	4 a 20mm	4 a 32mm
LARGO	6,8cm	7,3cm	12cm
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"	1/4"	1/4"
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	10 U
BULTO CERRADO	100 U	100 U	100 U

TIPO DE ACERO	DUREZA (HRC)	RESISTENCIA TÉRMICA	USO RECOMENDADO	RELACIÓN COSTO-CALIDAD
HSS - 4241	60 - 61	Baja	Madera, plásticos y metales blandos	Económica / Hobby
HSS - 4341	62 - 63	Media	Hierro, chapa, cobre y aluminio	Equilibrada / Profesional



Con el acero HSS - 4341 sirve para cualquier chapa de hierro o perfil estructural común.

Ideal para perforar en:

Tableros eléctricos y gabinetes metálicos, cajas de paso de PVC o metal, orificios para pasar cañerías, chapas de acero, aluminio o latón, perfiles estructurales, cañerías de cobre y mangueras de drenaje, chapa galvanizada y fibra de vidrio o aluminio.

HACHAS



HACHAS DE CORTE

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	HA.0500	HA.0600	HA.1001	HA.1800
PESO DE LA CABEZA	500grs	600grs	1.000grs	1.800grs
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero Forjado	Acero Forjado	Acero Forjado	Acero Forjado
MATERIAL DEL MANGO	Fibra y goma	Fibra y goma	Fibra y goma	Fibra y goma
LARGO DEL FILO	10cm	10cm	14cm	15,5cm
PESO TOTAL	750grs	940grs	1.650grs	2.800grs
LARGO TOTAL	25cm	36cm	60cm	88cm
CAJA INTERMEDIA	6 U	12 U	12 U	6 U
BULTO CERRADO	36 U	24 U	12 U	6 U



HACHAS CON CUÑA DE PARTIR

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	HA.1000	HA.2000
PESO DE LA CABEZA	1.000grs	2.000grs
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero Forjado	Acero Forjado
MATERIAL DEL MANGO	Fibra y goma	Fibra y goma
LARGO DEL FILO	8cm	8cm
PESO TOTAL	1.360grs	3.000grs
LARGO TOTAL	37cm	88cm
CAJA INTERMEDIA	12 U	6 U
BULTO CERRADO	12 U	6 U






PICOS Y CABOS

PICOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	PPH.50	PPP.50
FORMA DE LA CABEZA	Pala y hacha	Punta y pala
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero forjado	Acero forjado
PESO DE LA CABEZA	5lbs - 2.260grs	5lbs - 2.260grs
OJO OVAL PARA CABO	70 x 45mm	70 x 45mm
CAJA INTERMEDIA	6 U	6 U
BULTO CERRADO	6 U	6 U



Ideal para:

Rotura de contrapisos y concreto, apertura de zanjas, remoción de asfalto, palanca en demoliciones, extracción de tocones y raíces, preparación de suelos vírgenes, nivelación de terrenos, cavado de hoyos para postes, limpieza de acequias o canales, remoción de piedras enterradas

CABO DE PICO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	CPF.090
MATERIAL DE LA CABEZA	Plástico
MATERIAL DEL MANGO	Fibra y goma
LARGO TOTAL	90cm
PESO TOTAL	1.300grs
CAJA INTERMEDIA	20 U
BULTO CERRADO	20 U



Compatible con:

Picos Marca Black Iron, Tramontina, Gherardi y cualquier modelo con ojo oval de 70 x 45mm

MAZAS



MAZAS DE DEMOLICIÓN

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MD.1800	MD.3600
MATERIAL DEL MANGO	Fibra de Vidrio y goma	Fibra de Vidrio y goma
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero forjado	Acero forjado
FORMA DE LA CABEZA	Octogonal	Octogonal
PESO DE LA CABEZA	1.800grs	3.600grs
PESO TOTAL	2.100grs	4.650grs
LARGO TOTAL	38,5cm	100cm
CAJA INTERMEDIA	6 U	4 U
BULTO CERRADO	12 U	4 U



Ideal para:

Derribo de tabiques y muros, ruptura de losas y contrapisos, remoción de azulejos y revoques gruesos, clavado de estacas y postes, instalación de jabalinas a tierra, fijación de anclajes metálicos, desprendimiento de piezas encajadas y enderezado de estructuras metálicas.

MAZAS DE ALBAÑIL

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MZ.1000	MZ.1500	MZ.5000
MATERIAL DEL MANGO	Fibra de Vidrio y goma	Fibra de Vidrio y goma	Fibra de Vidrio y goma
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero forjado	Acero forjado	Acero forjado
FORMA DE LA CABEZA	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
PESO DE LA CABEZA	1.000grs	1.500grs	5.000grs
PESO TOTAL	1.200grs	1.750grs	6.000grs
LARGO TOTAL	50cm	60cm	90cm
CAJA INTERMEDIA	6 U	6 U	4 U
BULTO CERRADO	24 U	12 U	4 U



Ideal para:
 Fractura de hormigón armado, derribo de muros de carga, levantar pavimentos, ruptura de piedras y rocas, clavado de jabalinas industriales, clavado de postes de gran calibre, instalación de tablestacas, enderezado de vigas "I" o "U" y descalce de maquinaria

MAZAS DE GOMA

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MG.0453	MG.680
MATERIAL DEL MANGO	Fibra de Vidrio y goma	Fibra de Vidrio y goma
MATERIAL DE LA CABEZA	Goma	Goma
FORMA DE LA CABEZA	Cilíndrica	Cilíndrica
PESO DE LA CABEZA	453grs	680grs
DIÁMETRO DE LA CABEZA	55mm	65mm
CAJA INTERMEDIA	6 U	6 U
BULTO CERRADO	36 U	24 U

CARACTERÍSTICA	Goma negra	Goma blanca
MATERIAL	Caucho vulcanizado	Caucho virgen
MARCADO	Deja marcas negras	No deja marcas
DUREZA	Mas dura y densa	Mas elástica y suave



Goma blanca alta calidad

Ideal para:

Nivelación de cerámicos y porcelanatos, instalación de pisos flotantes o laminados, ajuste de adoquines, ensamble de juntas, encajar paneles de melamina, separar piezas pegadas o encajadas, colocación de tazas de ruedas, Ajuste de piezas de motor o chasis y trabajos de chapa ligera.

MARTILLOS



MARTILLOS MECÁNICOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MM.0300	MM.0500	MM.1000
MATERIAL DEL MANGO	Fibra de Vidrio y goma	Fibra de Vidrio y goma	Fibra de Vidrio y goma
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero forjado	Acero forjado	Acero forjado
ESTILO DE UÑA	Recta	Recta	Recta
PESO DE LA CABEZA	300grs	500grs	1.000grs
PESO TOTAL	450grs	700grs	1.250grs
LARGO TOTAL	30,5cm	33,5cm	36cm
CAJA INTERMEDIA	6 U	6 U	6 U
BULTO CERRADO	48 U	36 U	24 U



Ideal para:

Golpeo de piezas clavadas, uso con cortafierros y punzones, ajuste de maquinaria, demolición de estructuras de madera, clavado de clavos grandes, apertura de cajas o pallets, enderezado de planchuelas y eliminación de escoria pesada

MARTILLOS GALPONEROS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MG.27
MATERIAL DEL MANGO	Fibra de Vidrio y goma
MATERIAL DE LA CABEZA	Acero forjado
ESTILO DE UÑA	Curva
DIAMETRO DE LA CABEZA	27mm
PESO TOTAL	772grs
LARGO TOTAL	34cm
CAJA INTERMEDIA	6 U
BULTO CERRADO	24 U



Ideal para:

Clavado de tablas y puntales, armado de vigas y columnas, Ajuste de moldes, fijación de tirantería, instalación de clavaderas, palanqueo ligero, extracción y limpieza de madera.

ENGRAMPADORAS



ENGRAMPADORA 3 EN 1 CON MALETIN

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SG.001
MATERIAL	Acero
CAPACIDAD DEL CARGADOR	200 Grapas
PESO	530grs
ALTURA	14cm
LARGO	15cm
ANCHO	2,5cm
CAJA INTERMEDIA	12 U
BULTO CERRADO	12 U



El kit incluye:

Maletín para engrampadora

500 grapas rectas de 10mm x 11.3mm x 1.2mm

500 grapas U de 12mm x 6mm

500 clavos grapas T de 10mm x 1,2mm

Se puede usar con grapas desde 4mm hasta 14mm.

Ideal para:

Empapelados, recubrimientos, embalajes, alfombrados, fijación de paneles y muchos usos más.

GUANTES



GUANTE MOTEADO PESADO (12 PARES)

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	GM.001
MATERIAL	Algodón / Poliéster
ANTIDESLIZANTE	Sí
CERTIFICACIONES	IRAM3607
ALTURA	14cm
LARGO	15cm
ANCHO	2,5cm
PESO (12 PARES)	850grs
CAJA INTERMEDIA	20 Docenas
BULTO CERRADO	20 Docenas



Ideal para:

Manipulación de objetos o herramientas en ambientes secos o ligeramente engrasados.


ELECTRODOS



ELECTRODOS E6013 X 1KG

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	EL.200.1	EL.250.1	EL.320.1
MATERIAL DEL ELECTRODO	Acero	Acero	Acero
MATERIAL DEL REVESTIMIENTO	Rutilo	Rutilo	Rutilo
LARGO	30cm	35cm	35cm
DIÁMETRO	2mm	2,5mm	3,2mm
PESO	1Kg	1Kg	1Kg
CAJA INTERMEDIA	20 U	20 U	20 U
BULTO CERRADO	20 U	20 U	20 U



Ideal para soldar:

Rejas y portones, puertas y ventanas, muebles de estilo industrial, perfiles C y ángulos, soportes y ménsulas, arreglos de taller, maquinaria agrícola y carrocerías de remolques.

ELECTRODOS E6013 X 5KG

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	EL.200	EL.250	EL.320
MATERIAL DEL ELECTRODO	Acero	Acero	Acero
MATERIAL DEL REVESTIMIENTO	Rutilo	Rutilo	Rutilo
LARGO	30cm	35cm	35cm
DIÁMETRO	2mm	2,5mm	3,2mm
PESO	5Kg	5Kg	5Kg
CAJA INTERMEDIA	4 U	4 U	4 U
BULTO CERRADO	4 U	4 U	4 U



Ideal para soldar:

Rejas y portones, puertas y ventanas, muebles de estilo industrial, perfiles C y ángulos, soportes y ménsulas, arreglos de taller, maquinaria agrícola y carrocerías de remolques.

MALLAS DE REVOQUE



MALLAS DE REVOQUE 5 X 5MM

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MFV.0590N.25	MFV.0590N.50	MFV.0590N
MATERIAL DE LA MALLA	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
TAMAÑO DE LA MALLA	5 x 5mm	5 x 5mm	5 x 5mm
LARGO	50mts	50mts	50mts
ANCHO	25cm	50cm	100cm
PESO	90gr/m ²	90gr/m ²	90gr/m ²
CAJA INTERMEDIA	8 U	4 U	2 U
BULTO CERRADO	8 U	4 U	2 U




Ideal para prevención de Grietas y Fisuras en:

Revoques finos, pisos y micropisos, juntas, impermeabilizaciones, pinturas acrílicas y reparaciones.

MALLAS DE REVOQUE 10 X 10MM

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MFV.10110N.25	MFV.10110N.50	MFV.10110N
MATERIAL DE LA MALLA	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
TAMAÑO DE LA MALLA	10 x 10mm	10 x 10mm	10 x 10mm
LARGO	50mts	50mts	50mts
ANCHO	25cm	50cm	100cm
PESO	110gr/m ²	110gr/m ²	110gr/m ²
CAJA INTERMEDIA	8 U	4 U	2 U
BULTO CERRADO	8 U	4 U	2 U



Ideal para prevención de Grietas y Fisuras en:

Revoques finos, pisos y micropisos, juntas, impermeabilizaciones, pinturas acrílicas y reparaciones.


CONCERTINAS



ALAMBRE CONCERTINA SIMPLE

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AC.003	AC.001
MATERIAL DEL ALAMBRE	Galvanizado	Galvanizado
TIPO DE ALAMBRE	Acerado	Acerado
DIÁMETRO	30cm	45cm
PESO	3Kg	4Kg
ESPESOR DEL ALAMBRE	2,5mm	2,9mm
LARGO DE LA CUCHILLA	22mm	22mm
ESPESOR DE LA CUCHILLA	0,5mm	0,5mm
COBERTURA	10mts	10mts
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U




Ideal para colocar en:

Medianeras de viviendas, muros, portones de garaje, rejas, muros perimetrales, cercos de alambre tejido, techos y tinglados.

ALAMBRE CONCERTINA DOBLE CRUZADA

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AC.004	AC.002
MATERIAL DEL ALAMBRE	Galvanizado	Galvanizado
TIPO DE ALAMBRE	Acerado	Acerado
DIÁMETRO	30cm	45cm
PESO	4Kg	7Kg
ESPESOR DEL ALAMBRE	2,5mm	3mm
LARGO DE LA CUCHILLA	22mm	22mm
ESPESOR DE LA CUCHILLA	0,5mm	0,5mm
COBERTURA	10mts	10mts
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U



Ideal para colocar en:

Medianeras de viviendas, muros, portones de garaje, rejas, muros perimetrales, cercos de alambre tejido, techos y tinglados.



ALAMBRE GALVANIZADO

ALAMBRES GALVANIZADOS X 1KG

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AG.121	AG.141	AG.161
MATERIAL DEL ALAMBRE	Hierro Galvanizado	Hierro Galvanizado	Hierro Galvanizado
CALIBRE DEL ALAMBRE	12 (2,77mm)	14 (2,11mm)	16 (1,65mm)
LARGO	21mts	42mts	60mts
PESO	1Kg	1Kg	1Kg
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	10 U
BULTO CERRADO	10 U	10 U	10 U



Ideal para:

Fijar estribos y barras de hierro, asegurar tablones o paneles de madera, unir mallas electrosoldadas, sujeción de tuberías ligeras, conductos eléctricos o señalética de obra, reparación de alambrados, sujeción de postes y varillas, construcción y reparación de jaulas, criaderos o gallineros,.

ALAMBRES GALVANIZADOS X 2KG

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AG.182	AG.202	AG.222
MATERIAL DEL ALAMBRE	Hierro Galvanizado	Hierro Galvanizado	Hierro Galvanizado
CALIBRE DEL ALAMBRE	18 (1,24mm)	20 (0,89mm)	22 (0,71mm)
LARGO	200mts	250mts	320mts
PESO	2Kg	2Kg	2Kg
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U	10 U
BULTO CERRADO	10 U	10 U	10 U



Ideal para:

Fijar estribos y barras de hierro, asegurar tablones o paneles de madera, unir mallas electrosoldadas, sujeción de tuberías ligeras, conductos eléctricos o señalética de obra, reparación de alambrados, sujeción de postes y varillas, construcción y reparación de jaulas, criaderos o gallineros,.

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO



ALAMBRES NEGROS RECOCIDOS X 1KG

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AR.141	AR.161
MATERIAL DEL ALAMBRE	Hierro Recocido	Hierro Recocido
CALIBRE DEL ALAMBRE	14 (2,11mm)	16 (1,65mm)
LARGO	35mts	60mts
PESO	1Kg	1Kg
CAJA INTERMEDIA	10 U	10 U
BULTO CERRADO	10 U	10 U



Ideal para:

Fijar los estribos a las barras de hierro en vigas, columnas y losas, asegurar las maderas o paneles antes de la colada del hormigón, suspensión de mallas, atado de fardos, embalaje industrial, puntos de soldadura, plantillas y guías, reparaciones mecánicas, instalaciones eléctricas/ductos y cercados.

ALAMBRE ALTA RESISTENCIA



ALAMBRES ALTA RESISTENCIA

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AAR.2100	AAR.2250
MATERIAL DEL ALAMBRE	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado
CALIBRE DEL ALAMBRE	15 (2,2mm)	15 (2,2mm)
LARGO	100mts	250mts
PESO	3,1Kg	7,6Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U



Ideal para:

Fijar los estribos a las barras de hierro en vigas, columnas y losas, asegurar las maderas o paneles antes de la colada del hormigón, suspensión de mallas, atado de fardos, embalaje industrial, puntos de soldadura, plantillas y guías, reparaciones mecánicas, instalaciones eléctricas/ductos y cercados.

ALAMBRE DE PUAS



ALAMBRE DE PUAS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	AP.250
MATERIAL DEL ALAMBRE	Hierro Galvanizado
ANCHO DEL ALAMBRE	1,65mm
LARGO	250mts
PESO	12,5Kg
DISTANCIA ENTRE PÚAS	12,7cm
CAJA INTERMEDIA	1 U
BULTO CERRADO	1 U



Triple capa de zinc

Ideal para:

Contención de ganado, protección de cultivos, refuerzo de alambrados tradicionales, cercado de lotes, protección de muros, perímetros de obras y cercados varios.


TEJIDOS ROMBOIDALES



TEJIDOS ROMBOIDALES

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	TR.100.150	TR.100.180
MATERIAL DEL ALAMBRE	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado
CALIBRE DEL ALAMBRE	16 (1,65mm)	16 (1,65mm)
COBERTURA	10mts	10mts
ALTURA DEL TEJIDO	1,5mts	1,8mts
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U



Ideal para:

Cercado de jardines y huertas, división de lotes internos, protección de piscinas, soporte para plantas trepadoras, corrales para animales medianos/grandes, protección de frutales, cercado de gallineros y cerramientos de obra.


TEJIDOS MOSQUITEROS



TEJIDOS MOSQUITEROS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	TMG.100	TMG.120
MATERIAL	Alambre Galvanizado	Alambre Galvanizado
PESO	10Kg	13Kg
COBERTURA	25mts	25mts
ALTURA DEL TEJIDO	1mts	1,2mts
ESPESOR DEL ALAMBRE	0,38mm	0,38mm
CUADRADOS DEL TEJIDO	1,4 x 1,4mm	1,4 x 1,4mm
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U



Ideal para:

Protección en aberturas, cerramientos de balcones, cubiertas de tanques de agua, protección de alimentos, protección de almácigos y huertas, secaderos de frutos y hierbas, cercos para animales pequeños y rejillas de ventilación.

MEMBRANAS AUTOADHESIVAS



MEMBRANAS AUTOADHESIVAS X 10MTS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	3901	3902	3904	5645
ANCHO	10cm	15cm	25cm	50cm
ESPESOR	0,95mm	0,95mm	0,95mm	0,95mm
LARGO	10mts	10mts	10mts	10mts
PESO	1Kg	1,5Kg	2,5Kg	6Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	18 U	12 U	6 U	1 U



Ideal para:

Tapar rajaduras en carpetas de cemento o baldosas, impermeabilización de juntas de dilatación, encuentros de pared y techo, sellado de solapes, reparación de perforaciones en techos, sellado de caballetes y cumbreras, sellado de embudos y bajadas.

MEMBRANAS AUTOADHESIVAS X 25MTS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	3903	5646	3685
ANCHO	10cm	15cm	25cm
ESPESOR	0,95mm	0,95mm	0,95mm
LARGO	25mts	25mts	25mts
PESO	2,5Kg	4Kg	6Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	6 U	4 U	2 U



Ideal para:

Tapar rajaduras en carpetas de cemento o baldosas, impermeabilización de juntas de dilatación, encuentros de pared y techo, sellado de solapes, reparación de perforaciones en techos, sellado de caballetes y cumbreras, sellado de embudos y bajadas.

FILM POLIETILENO



FILM POLIETILENO NEGRO

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	FPN.001	FPN.002	FPN.003	FPN.004
ANCHO	2mts	3mts	4mts	6mts
LARGO	50mts	50mts	50mts	50mts
ESPESOR	200 micrones	200 micrones	200 micrones	200 micrones
PESO	14,8Kg	21,7Kg	28,1Kg	45,5Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U	1 U	1 U



Ideal para usar en:

Capa hidrófuga en plateas, protección de materiales, cerramientos temporales, curado de hormigón, control de malezas, silaje y cobertura de forraje, revestimiento de estanques o reservorios, protección de maquinaria, embalaje de exportación, impermeabilización de techos y piso para depósitos.

FILM POLIETILENO CRISTAL VIRGEN

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	FPCV.001	FPCV.002	FPCV.003
ANCHO	2mts	3mts	4mts
LARGO	50mts	50mts	50mts
ESPESOR	200 micrones	200 micrones	200 micrones
PESO	14,2Kg	21,5Kg	24,8Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	1 U	1 U	1 U



Ideal para usar en:

Invernaderos y microtúneles, protección contra heladas, secaderos solares, cerramientos de invierno en galerías o balcones, ventanas temporales, protección de superficies delicadas, separación de ambientes, embalaje de alta protección, fundas industriales, carpas y gazebos y deslizadores de agua.

TODOFER^{SA}

2026



Contáctanos:



351 314-4904



clientes@todofer.com.ar / ventas@todofer.com.ar



Los Malvones 10.027 Bº La floresta Córdoba (CP5125)

CAÑOS EXTENSIBLES



CAÑOS EXTENSIBLES BLANCOS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	BEB.160	BEB.200	BEB.260
DIAMETRO	25mm	25mm	25mm
LARGO	90 - 160cm	110 - 200cm	140 - 260cm
MATERIAL	Acero	Acero	Acero
PESO	0.5Kg	0.55Kg	0.7Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	40 U	25 U	25 U

- **De fácil instalación:** Solamente se tiene que alargar o achicar girando el caño a la medida que corresponda según la longitud de tu baño.
- **Muy resistentes.**



Compatible con soportes simples y dobles TRILLION

Ideal para usar en:

Baños de pared a pared a presión con las terminales y en las ventanas de tu hogar junto con los soportes TRILLION

CAÑOS EXTENSIBLES NEGROS

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	BEN.160	BEN.200	BEN.260
DIAMETRO	25mm	25mm	25mm
LARGO	90 - 160cm	110 - 200cm	140 - 260cm
MATERIAL	Acero	Acero	Acero
PESO	0.5Kg	0.55Kg	0.7Kg
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	40 U	25 U	25 U

- **De fácil instalación:** Solamente se tiene que alargar o achicar girando el caño a la medida que corresponda según la longitud de tu baño.
- **Muy resistentes.**



Compatible con soportes simples y dobles TRILLION

Ideal para usar en:

Baños de pared a pared a presión con las terminales y en las ventanas de tu hogar junto con los soportes TRILLION

SOPORTES DE CORTINA





SOPORTES METÁLICOS SIMPLES

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SSB.25	SSN.25
DIÁMETRO	25mm	25mm
LARGO	100 - 125mm	100 - 125mm
MATERIAL	Acero	Acero
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	200 U	200 U



Con orificio para regular distancia a la pared



Ideal para:

Usar en las ventanas de tu hogar junto con los caños extensibles TRILLION


SOPORTES METÁLICOS DOBLES

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SDB.25	SDN.25
DIÁMETRO	25mm	25mm
LARGO	170mm	170mm
MATERIAL	Acero	Acero
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U
BULTO CERRADO	100 U	100 U



Con tornillos para fijar tus barrales



Ideal para:

Colocar cortinas dobles en las ventanas de tu hogar con caños TRILLION

SOPORTES DE ESTANTES



SOPORTES DE ESTANTES BLANCOS X 24U

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SEB.045	SEB.056	SEB.068	SEB.0810	SEB.1012	SEB.1214
TAMAÑO	100 x 125mm	125 x 150mm	150 x 200mm	200 x 250mm	250 x 300mm	300 x 350mm
PESO X 24U	0.75Kg	0.9Kg	1.4Kg	2Kg	2.65Kg	3.4Kg
MATERIAL	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	12 U	12 U	12 U	6 U	6 U	5 U

Acabado con pintura epoxy



Ideal para:

Para armar estantes continuos, sostener estantes de madera o melamina y armar estantes flotantes.

SOPORTES DE ESTANTES NEGROS X 24U

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	SEN.045	SEN.056	SEN.068	SEN.0810	SEN.1012	SEN.1214
TAMAÑO	100 x 125mm	125 x 150mm	150 x 200mm	200 x 250mm	250 x 300mm	300 x 350mm
PESO X 24U	0.75Kg	0.9Kg	1.4Kg	2Kg	2.65Kg	3.4Kg
MATERIAL	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
CAJA INTERMEDIA	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U	1 U
BULTO CERRADO	12 U	12 U	12 U	6 U	6 U	5 U

Acabado con pintura epoxy



Ideal para:

Para armar estantes continuos, sostener estantes de madera o melamina y armar estantes flotantes.

BISAGRAS DOBLE ACCIÓN



BISAGRAS DOBLE ACCIÓN (PAR)

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	BDA.3	BDA.4
LARGO	3" - 76mm	4" - 100mm
PESO X PAR	0.55Kg	0.75Kg
MATERIAL	Acero	Acero
CAJA INTERMEDIA	12 U	12 U
BULTO CERRADO	12 U	12 U



Acabado con pintura epoxy




Retorno automático



Ideal para:

Puertas de cocinas de restaurantes y bares, separación de barras y salones, accesos a depósitos de tiendas, división Cocina / Comedor, pasillos internos y lavaderos, puertas tipo "Saloon" o de media altura, pasillos de clínicas o consultorios y zonas de archivos.

BISAGRAS SIMPLE ACCIÓN



BISAGRAS SIMPLE ACCIÓN (PAR)

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	BSA.3
LARGO	3" - 76mm
PESO X PAR	0.55Kg
MATERIAL	Acero Inoxidable
CAJA INTERMEDIA	12 U
BULTO CERRADO	12 U



Retorno automático



Ideal para:

Zonas de alta humedad y sanitarios, puertas de servicio en oficinas o comercios, puertas de despensas o alacenas embutidas y puertas mosquiteras de exterior.



MANIJAS PUENTE



MANIJA PUENTE (20U)

Especificaciones Técnicas:

CÓDIGO	MP.100	MP.125	MP.150
LARGO	4" - 100mm	5" - 125mm	6" - 150mm
PESO X 20U	0.20Kg	0.25Kg	0.30Kg
MATERIAL	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
CAJA INTERMEDIA	Bolsa x 20U	Bolsa x 20U	Bolsa x 20U
BULTO CERRADO	10 Bolsas x 20U	10 Bolsas x 20U	10 Bolsas x 20U



Ideal para:

Alacenas y bajo mesadas, Cajoneras olleras y cuberteros, Muebles de lavadero, cajoneras y cómodas, puertas de placares y vestidores, mesitas de luz, muebles de TV y racks, bibliotecas y escritorios, vajilleros y aparadores.

TODOFER^{SA}

2026

BLACK IRON

QUALITY TOOLS



Contáctanos:



351 314-4904



clientes@todofer.com.ar / ventas@todofer.com.ar



Los Malvones 10.027 Bº La floresta Córdoba (CP5125)